HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Conformément au règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de construction

CLT – Cross Laminated Timber

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat, mis sur le marché par la

Société

STORA ENSO WOOD PRODUCTS GMBH

Brand 44
AT-3531 Brand

et fabriqué dans l'usine de production

Stora Enso Wood Products GmbH
Bahnhofstraße 31
AT-3370 Ybbs

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'

ETA-14/0349, date de délivrance 13.04.2026
et le
EAD 130005-00-0304

sous le système 1, pour les performances énoncées dans l'ÉTE sont appliquées et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Numéro du certificat: 1359-CPR-0892
Date de délivrance initiale: 01.10.2015
Date de délivrance: 21.07.2026

Ce certificat demeure valide tant que ni l'ÉTE, ni le DÉE, ni le produit de construction, ni le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont modifiés de manière significative, à moins d'une suspension ou d'un retrait par l'organisme notifié de certification des produits.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.holzforschung.at.

Akkreditierung Austria A 0923 ISO/IEC 17065

Dr. Andreas Neumüller
Signataire habilité

PD Gerhard Grüll
Directeur de l'organisme de certification

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Annexe au certificat 1359-CPR-0892

Date d'émission: 21.07.2026

Champ d'application de la certification pour les groupes de produits suivants:

CLT – Cross Laminated Timber

Panneaux de bois massifs pour structures porteuses dans bâtiments

Construction:	min. 3-plis – 20-plis contrecollés (angle 90°) Structure standard avec 3, 5 et 7 couches
Classes de résistance lattes:	C24 / T14 en conformité avec la norme EN 338
Type de lattes:	Planches
Dimension (épaisseur):	42- 350 mm
Dimension (largeur x longueur):	max. 3,5 x 16,50 m
Classes d'utilisation:	1, 2
Espèce de bois:	PCAB – Épicéa / ABAL – Sapin; PNSY – Pin
Adhésif:	
- Aboutage à plat	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425
- Collage des bords planches	EPI: non portant
- Collage de surface	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425