

Kvaliteedinõuded paberipuule; kuusepaberipuu

Kehtiv alates 01.06.2014.

Alltoodud kvaliteedinõuded on informatiivsed. Täpsustatud kvaliteedinõuded antakse eellepingu sõlmimisel.

Sortiment KUUSEPABERIPUU/ näitaja	Tingimused
1. Pikkus	3,0 m (+/- 0,1 m)
2. Läbimõõt	
- peenem ots (min)	7,0 cm koore pealt
- jämedam ots (max)	60,0 cm koore pealt
3. Kõverus	
- liht- ja/või liitkõverused	lubatud; seejuures kõveruste läbimõõt ei tohi ületada rohkem kui 30,0 cm võrra noti suurimat diameetrit ja kõveruste max läbimõõduks on lubatud 70,0 cm
- järsud kõverused	ei ole lubatud
4. Laasimine	
- oksatüüka kõrgus	lubatud max 3,0 cm koore alt
- murdunud oks	lubatud alla 1 cm läbimõõduga pikkusega kuni 7,0 cm
- harulised notid ja tüüakus	ei ole lubatud
5. Mädanik	
- metsamädanik	lubatud pehme ja/või kõva mädanik max 1/3 noti otsa läbimõõdust koore alt
- pinnamädanik	ei ole lubatud
- laomädanik	ei ole lubatud
- metsakuiv	ei ole lubatud
6. Värskus	lubatud käesoleva raieperioodi lõige või max ühe kuivamisperioodi vanune puit
7. Võõrad puuliigid	ei ole lubatud
8. Võõrkehad ja lisandid	süsi, tahm, savi, kivid, metall, plastik, kemikaalid ja muud lisandid ei ole lubatud
9. Radioaktiivsus	< 0,15 µsv/h